



Listino Demo Usato Maggio

Valido fino al 31/05/26 - AB070526



#	Brand	Modello	Tecnologia	Condizione	Prezzo
1		Neptune Pro 160	Base Acqua	Demo	Chiedi info
2		Neptune Plus 160 Ei V2	Base Acqua	Demo	Chiedi info
3		Mercury Pro 60 UV-DTF Ei	UV-DTF	Demo	Chiedi info
4		Saturn Pro 190 Ei	Eco-Solvente	Usato	Chiedi info
5		Jupiter Cutter 6090	Taglio in piano	Demo	Chiedi info
6		WF1 L640	Resina Latex	Usato	Chiedi info
7		6198E-W	Base Acqua	Demo	Chiedi info
8		6198E-W	Base Acqua	Usato	Chiedi info
9		6198E-S	Sublimazione	Nuovo	Chiedi info
10		TC1932-W	Base Acqua	Usato	Chiedi info
11		HT3200UV	UV Hybrid	Usato	Chiedi info
12		HT3020UV	UV Flatbed	Demo	Chiedi info
13		HQ-M2513UV	UV Flatbed	Usato	Chiedi info
14		SC-2513 UV	UV Flatbed	Demo	Chiedi info
15		1600 Special	Laminazione	Demo	Chiedi info
16		1600 Cold&Hot 3.0	Laminazione	Demo	4.600 €
17		Manual 2.0	Laminazione	Demo	980 €
18		TS-Base	Pressa a caldo	Demo	480 €

NB: Iva, trasporto, installazione, UPS, inchiostri e corso operatore sono esclusi dai prezzi mostrati.

Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO

Base Acqua

SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTER

Velocità fino a 82 mq/h



Xjet

Neptune Pro 160

Stampante di nuova generazione, capace di coniugare alte prestazioni e massima affidabilità. Con una luce di stampa da 160 cm e tecnologia base acqua, questa macchina è progettata per offrire risultati di altissima qualità e una produttività costante nel tempo. È dotata di 3 o 4 teste ad altissima risoluzione, per un totale di 3200 ugelli, e di un innovativo sistema di Nozzle Recovery, che assicura continuità di stampa anche in caso di ugelli ostruiti.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

INCLUSO Riavvolgitore pneumatico rinforzato e motorizzato con ballerino per bobine pesanti fino a 100kg!

DEMO

Base Acqua

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX RIP CENTER**

Green
Technology



Velocità fino a 52 mq/h

Xjet

Neptune Plus 160 Ei V2

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Stampante Base Acqua veloce, economica, conveniente! 1 testa ad altissima risoluzione (3200 nozzle), sistema bulk di alimentazione ink senza chip, asciugatori frontali inclusi di serie, Cleaning automatico durante la stampa, motori bidirezionali ad alta precisione, luce di stampa: 1600mm.

DEMO

UV-DTF



Xjet

Mercury Pro 60 UV-DTF Ei

Stampante UV-DTF 60cm (per film accoppiabile A+B). Stampi UV-Led in alta qualità e accoppi il film A+B in un unico passaggio! Applichi facilmente su ogni materiale, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente, costi bassissimi rispetto alla serigrafia. Quadricromia + bianco + varnish (CMYK+W+V), 3 teste di stampa (3200 nozzle). Sistema di raffreddamento ad acqua. Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri UV-Led ad alta tenuta e bassi consumi.

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266-279-23	PV: 5
----	------------	------------------------	-------

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**

Tecnologia Green e Bassi Consumi!

USATO

Eco-solvent

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX RIP CENTER**



Xjet

Saturn Pro 190 Ei

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Stampante Eco-Solvente 190cm in ottime condizioni operative. 1 testa di stampa ad altissima risoluzione (3200 nozzle). Luce di stampa: 1800mm, sistema bulk di alimentazione ink senza chip, riscaldatori e asciugatori inclusi di serie.

DEMO

Taglio in piano



Xjet

Jupiter Cutter 6090

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266-274-23	PV: 5
----	------------	------------------------	-------

Plotter da taglio in piano 60x90cm per film DTF, PVC e altro ancora... Alimentazione automatica con belt, Telecamera per la lettura dei crocini, Ripetizione copie anche offline, Opzione mezzo taglio e perforazione. Il plotter Jupiter Cutter 6090 è ideale per il taglio di film DTF e UV-DTF grazie alla sua velocità, precisione e automazione che permette di lavorare anche senza supervisione per lunghe sessioni. Può essere utilizzato anche per tagliare etichette in PVC, PET o altri materiali con liner, prototipazione, cartoncino, ecc...

USATO

Latex

SOFTWARE INCLUSO:
VERSA STUDIO

brother
at your side



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

WF1 L640

Stampante 100 Green! Con nuovi inchiostri a Resina "Latex" 160cm, 2 teste piezo di altissima qualità, inchiostro Certificato GreenGuard Gold. Tante applicazioni realizzabili velocemente come banner, poster, vetrofanie, insegne di negozi, grafiche per eventi ed esposizioni, wrapping e pubblicità per esterni...

DEMO

SW INCLUSO: ONYX RIP CENTER



Base Acqua



6198E-W

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Stampante base acqua 190cm con 8 Teste (3200 nozzle), progettata per elevata produttività e qualità di stampa. Velocità di produzione elevata (**fino a 370mq/h ad 1 passo**). La nuova struttura robusta e i sistemi automatizzati di alimentazione e asciugatura contribuiscono a prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

USATO

SW INCLUSO: ONYX RIP CENTER



Base Acqua



6198E-W

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

Stampante usata in ottime condizioni operative, base acqua 190cm con 8 Teste (3200 nozzle), progettata per elevata produttività e qualità di stampa. Velocità di produzione elevata (**fino a 370mq/h ad 1 passo**). La nuova struttura robusta e i sistemi automatizzati di alimentazione e asciugatura contribuiscono a prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

DEMO

Sublimazione

SW INCLUSO: ONYX RIP CENTER

 **FEDAR**

Velocità fino a 370 mq/h



 Green
Technology

6198E-S

VT RIF: Marco CODICE: C000266 PV: 5

Stampante sublimatica 190cm con 8 Teste (3200 nozzle), progettata per elevata produttività e qualità di stampa. Velocità di produzione elevata (**fino a 370mq/h ad 1 passo**). La nuova struttura robusta e i sistemi automatizzati di alimentazione e asciugatura contribuiscono a prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

USATO

Base Acqua

 **PRECISIONCORE™**

 **EcoGreen**

 **FEDAR**



 Green
Technology

TC1932-W

VT RIF: Marco CODICE: C000266 PV: 5

Stampante base acqua da 190cm con 2 teste. Usata in buono stato di funzionamento. Pensata per la posteristica e per chi cerca il miglior equilibrio tra qualità, velocità ed economicità. Con una produttività che raggiunge i 75 m²/h, offre prestazioni elevate mantenendo sempre una precisione impeccabile.

USATO

HandTop™

UV-Hybrid

Velocità fino a 107 mq/h



HT3200UV

VC RIF: Marco CODICE: TRACSR PV: 5

Stampante UV ibrida 320cm in buone condizioni di funzionamento. 4 teste Ricoh® GEN6: CMYK+W Barra pneumatica per maggiore stabilità dei supporti rigidi e fotocellule di sicurezza. Grazie alla tecnologia Multi-Drop Pixel la stampante è in grado di risparmiare dal 30% al 50% sul consumo di inchiostro rispetto alla concorrenza!

DEMO

HandTop™

UV-Flatbed

SOFTWARE INCLUSO: ONYX POSTERSHOP

Velocità fino a 125 mq/h



HT3020UV

Stampante UV Flatbed 300x200cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V Fotocellule di sicurezza.

USATO

UV-Flatbed

KEUNDO

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**



HQ-M2513UV

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - F05	PV: 5
----	------------	-----------------------	-------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

DEMO

UV-Flatbed

SOFTWARE INCLUSO:
SAI FLEXI PRINT

SKY-COLOR



SC-2513 UV

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 017	PV: 5
----	------------	-----------------------	-------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm fino a 4 teste Epson® i3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Configurazione CMYK+W. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc...

DEMO

Laminazione

Xlam



XL1600 Special

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm DEMO SHOWROOM. Completa di riavvolgitore, **due rulli riscaldati** da 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo **sistema PLC Siemens®** e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266 - 236	PV: 5
----	------------	-----------------------	-------

DEMO

Laminazione

Xlam



XL1600 COLD & HOT 3.0

Laminatrice pneumatica 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 130mm, **temperatura massima 120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless". **Controller micrometrico della velocità, sensore di fine materiale, nuovi display di controllo sul fronte e sul retro.**

~~5.500€~~
4.600€

VT	RIF: Marco	CODICE: C000266	PV: 5
----	------------	-----------------	-------

DEMO

Laminazione

Xlam



1.200€
980€

XL1600 Manual 2.0

Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di laminazione 1590 mm. Rullo in silicone 120mm, spessore materiale fino a 35mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti anche nella laminazione dei supporti più ampi. Grazie al sistema di sollevamento pneumatico, ti consente di velocizzare le operazioni di caricamento e prelievo del materiale.

VT | RIF: Marco | CODICE: C000266 - 629 | PV: 5

DEMO

Pressa a caldo

Siser
THERMO TRANSFER FOR TEXTILE



TS BASE

TS BASE è una pressa a caldo a funzionamento manuale. L'apertura frontale consente di posizionare i tessuti e procedere all'applicazione di materiale termo trasferibile con estrema semplicità. Impostazione manuale della pressione. Regolazione elettronica di tempo e temperatura. Timer con segnalatore ottico ed acustico. Stabile, versatile, resistente e di semplice utilizzo, permette una produzione veloce ed efficace.

538€
480€

VT | RIF: Marco | CODICE: C000266 | PV: 5

Let's be brilliant. Together.



Trend, distributore ufficiale Italiano delle stampanti Efi Pro e Vutek, presenta la gamma delle piattaforme di stampa UV-LED progettate per applicazioni industriali ad alto valore aggiunto e riconosciute dal mercato per innovazione tecnologica, qualità ai massimi livelli ed affidabilità, oltre che per gli inchiostri ed il software proprietari.

Tutte le stampanti sono Made in Europe e possono quindi accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Comunità Europea!

Questa partnership rafforza ulteriormente la missione di Trend: supportare i clienti più evoluti della stampa professionale offrendo tecnologie di grande e maxi formato in grado di garantire flessibilità applicativa, competitività sui costi e nuove opportunità di business.

Hybrid

EFI Pro 16h+ Hybrid LED Printer



Print width
165 cm

Max. productivity
129 m²/hr

Resolution
up to 1200 dpi

Colours
CMYK + 2 white

www.efi.com



✉ info@wideresellers.com

☎ (+39) 0744 800680
(+39) 02 37927472

📍 Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy